A CAOA Chery no Programa de Rotulagem Veicular de Segurança

A partir de 1º de janeiro de 2021, todos os veículos Novos comercializados no Brasil deverão ser vendidos com uma etiqueta que informa todos os itens de segurança inovadores disponíveis. A medida que trata do Programa de Rotulagem Veicular de Segurança consta da Portaria nº 374/2020, publicada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), no Diário Oficial da União. As regras valem tanto para automóveis, camionetas, caminhonetes e utilitários, quanto para caminhões, caminhões-tratores, micro-ônibus, ônibus e motor-casas.

Com a portaria, todos os itens inovadores do veículo, tais como sistema de controle de estabilidade, indicadores de direção lateral, farol de rodagem diurna, sistema de alerta de visibilidade traseira e sistema de frenagem automático de emergência, deverão ser informados aos consumidores por meio da Etiqueta Nacional de Segurança Veicular.

Consulte abaixo as etiquetas de segurança veicular referente aos modelos da marca CAOA Chery.





Tipo: UTILITÁRIO

Marca: CHERY

Modelo: TIGGO2

Versão: 1.5 LOOK

CAT nº: 0450/17

ITENS:

Impacto lateral

Sistema de Controle de estabilidade (ESC)

Indicador de direção lateral

Farol de rodagem diurna

Aviso de não afivelamento do cinto – motorista

Indicação de frenagem de emergência (ESS)

Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)

Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

 Impacto lateral em poste
 Não disponível

 Proteção para pedestres
 Não disponível

 Impacto frontal - camionetas e utilitários
 Não disponível

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



Tipo: Marca:

Modelo: Versão:

CAT nº

UTILITÁRIO CHERY

TIGGO2

1.5 AT EX

0421/18

ITENS:

Impacto lateral

Sistema de Controle de estabilidade (ESC)

Indicador de direção lateral

Farol de rodagem diurna

Aviso de não afivelamento do cinto – motorista Indicação de frenagem de emergência (ESS)

Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)

Não disponível

Não disponível

Série

Não disponível

Série Série

Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

Impacto lateral em poste

Proteção para pedestres

Impacto frontal - camionetas e utilitários

Não disponível

Não disponível

Não disponível

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.





Tipo:	UTILITÁRIO
Marca:	CHERY
Modelo:	TIGGO2
Versão:	1.5 AT LOOK
CAT nº.	0422/18

ITENS:

Impacto lateral	Não disponível
Sistema de Controle de estabilidade (ESC)	Não disponível
Indicador de direção lateral	Série
Farol de rodagem diurna	Série
Aviso de não afivelamento do cinto – motorista	Série
Indicação de frenagem de emergência (ESS)	Série
Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)	Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

Impacto lateral em poste	Não disponível
Proteção para pedestres	Não disponível
Impacto frontal - camionetas e utilitários	Não disponível

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



Tipo:	UTILITÁRIO
Marca:	CHERY
Modelo:	TIGGO2
Versão:	1.5 AT ACT
CAT no:	0423/18

ITENS:

Impacto lateral	Não disponível
Sistema de Controle de estabilidade (ESC)	Série
Indicador de direção lateral	Série
Farol de rodagem diurna	Série
Aviso de não afivelamento do cinto – motorista	Série
Indicação de frenagem de emergência (ESS)	Série
Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)	Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

Impacto lateral em poste	1	Não disponível
Proteção para pedestres	1	Não disponível
Impacto frontal - camionetas e utilitários	1	Não disponível

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.





 Tipo:
 AUTOMÓVEL

 Marca:
 I/CAOACHERY

 Modelo:
 ARRIZO5

 Versão:
 E

 CAT nº:
 0570/19

ITENS:

Impacto lateral

Sistema de Controle de estabilidade (ESC)

Indicador de direção lateral

Farol de rodagem diurna

Aviso de não afivelamento do cinto – motorista

Indicação de frenagem de emergência (ESS)

Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)

Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

 Impacto lateral em poste
 Não disponível

 Proteção para pedestres
 Não disponível

 Impacto frontal - camionetas e utilitários
 Não aplicável

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



 Tipo:
 AUTOMÓVEL

 Marca:
 CAOACHERY

 Modelo:
 ARRIZO5

 Versão:
 RT

 CAT nº.
 0457/19

ITENS:

Impacto lateral Não disponível
Sistema de Controle de estabilidade (ESC) Série
Indicador de direção lateral Série
Farol de rodagem diurna Série
Aviso de não afivelamento do cinto – motorista Série
Indicação de frenagem de emergência (ESS) Série
Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro) Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

 Impacto lateral em poste
 Não disponível

 Proteção para pedestres
 Não disponível

 Impacto frontal - camionetas e utilitários
 Não aplicável

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



Тіро:	AUTOMÓVEL
Marca:	CAOACHERY
Modelo:	ARRIZO5
Versão:	RTS
CAT nº.	0458/19

ITENS:

Impacto lateral	Não disponível
Sistema de Controle de estabilidade (ESC)	Série
Indicador de direção lateral	Série
Farol de rodagem diurna	Série
Aviso de não afivelamento do cinto – motorista	Série
Indicação de frenagem de emergência (ESS)	Série
Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)	Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

Impacto lateral em poste	Não disponível
Proteção para pedestres	Não disponível
Impacto frontal - camionetas e utilitários	Não aplicável

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



Tipo: AUTOMÓVEL
Marca: CAOACHERY
Modelo: ARRIZO5
Versão: RXS
CAT nº: 1107/19

ITENS:

Impacto lateral

Sistema de Controle de estabilidade (ESC)

Indicador de direção lateral

Farol de rodagem diurna

Aviso de não afivelamento do cinto – motorista

Indicação de frenagem de emergência (ESS)

Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)

Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

 Impacto lateral em poste
 Não disponível

 Proteção para pedestres
 Não disponível

 Impacto frontal - camionetas e utilitários
 Não aplicável

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



Tipo:	AUTOMÓVEL
Marca:	CAOACHERY
Modelo:	ARRIZO6
Versão:	GXS
CAT nº;	0182/20

ITENS:

Impacto lateral	Série
Sistema de Controle de estabilidade (ESC)	Série
Indicador de direção lateral	Série
Farol de rodagem diurna	Série
Aviso de não afivelamento do cinto – motorista	Série
Indicação de frenagem de emergência (ESS)	Série
Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)	Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

Impacto lateral em poste	1	Não disponível
Proteção para pedestres	í	Não disponível
Impacto frontal - camionetas e utilitários	1	Não aplicável

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.





Não disponível

 Tipo:
 UTILITÁRIO

 Marca:
 CAOACHERY

 Modelo:
 TIGGO 5X

 Versão:
 T

 CAT nº:
 0020/19

ITENS:

 Impacto lateral
 Não disponível

 Sistema de Controle de estabilidade (ESC)
 Série

 Indicador de direção lateral
 Série

 Farol de rodagem diurna
 Série

 Aviso de não afivelamento do cinto – motorista
 Série

 Indicação de frenagem de emergência (ESS)
 Série

Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)

REQUISITOS INOVADORES:

Impacto lateral em poste Não disponível
Proteção para pedestres Não disponível
Impacto frontal - camionetas e utilitários Não disponível

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



Tipo: UTILITÁRIO

Marca: CAOACHERY

Modelo: TIGGO 5X

Versão: TXS

CAT nº: 0019/19

ITENS:

Impacto lateral Não disponível
Sistema de Controle de estabilidade (ESC) Série
Indicador de direção lateral Série
Farol de rodagem diurna Série
Aviso de não afivelamento do cinto – motorista Série
Indicação de frenagem de emergência (ESS) Série
Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro) Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

 Impacto lateral em poste
 Não disponível

 Proteção para pedestres
 Não disponível

 Impacto frontal - camionetas e utilitários
 Não disponível

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



Tipo: UTILITÁRIO

Marca: CAOACHERY

Modelo: TIGGO7

Versão: T

CAT n°: 0021/19

ITENS:

Impacto lateral

Sistema de Controle de estabilidade (ESC)

Indicador de direção lateral

Farol de rodagem diurna

Aviso de não afivelamento do cinto – motorista

Indicação de frenagem de emergência (ESS)

Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)

Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

 Impacto lateral em poste
 Não disponível

 Proteção para pedestres
 Não disponível

 Impacto frontal - camionetas e utilitários
 Não disponível

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



Тіро:	UTILITÁRIO
Marca:	CAOACHERY
Modelo:	TIGG07
Versão:	TXS
CAT nº:	0022/19

ITENS:

Impacto lateral	Não disponível
Sistema de Controle de estabilidade (ESC)	Série
Indicador de direção lateral	Série
Farol de rodagem diurna	Série
Aviso de não afivelamento do cinto – motorista	Série
Indicação de frenagem de emergência (ESS)	Série
Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)	Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

Impacto lateral em poste	Não disponível
Proteção para pedestres	Não disponível
Impacto frontal - camionetas e utilitários	Não disponível

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA



Tipo:	1	UTILITÁRIO
Marca:	II.	CAOACHERY
Modelo:	į	TIGGO8
Versão:		1.6TGDI
CAT no:		0118/20

ITENS:

Impacto lateral	Não Aplicável
Sistema de Controle de estabilidade (ESC)	Série
Indicador de direção lateral	Série
Farol de rodagem diurna	Série
Aviso de não afivelamento do cinto – motorista	Série
Indicação de frenagem de emergência (ESS)	Série
Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro)	Não disponível

REQUISITOS INOVADORES:

Impacto lateral em poste	ı	Não disponível
Proteção para pedestres	1	Não disponível
Impacto frontal - camionetas e utilitários	i	Não disponível

O VEÍCULO ETIQUETADO ATENDE INTEGRALMENTE AOS REGULAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.



DENATRAN MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA